Darstellungsverzeichnis
ZV-RISS

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
(0000)	**Linie, Punkt, Schrift, Grenze**		
0011	Messungslinie		
0012	Polygonseite		
0013	Endmaß		
0014	Spannmaß		
0015	Grenzlänge		
0016	Strebe		
	Maß		
0017	- angelegt	132,41	
0018	- gerechnet	**[** 25,14 **]**	
0019	- Schnittpunkt zweier Messungslinien	155,70	Gleiches gilt auch für abgehende Messungslinie
0031	Winkelzeichen mit Maßangabe		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
	Rechter Winkel bestimmt mit		
0032	- Theodolit		
	- Winkelprisma		
0033	- Augenmaß		
0034	Spitzer Winkel (bei Gebäuden)		
0035	Stumpfer Winkel (bei Gebäuden)		
0036	Verlängerung		
0037	Geradheitszeichen		
0038	Parallele Linien		Die längeren Striche geben die Richtung der parallelen Linien (hier Flurstücksgrenzen) an.
0039	Nordpfeil		
0041	Polare Bestimmungsrichtung		
0042	Keil zur Kennzeichnung neuer - Grenzen - Grenzzeichen - Grenzpunkte - Gebäude - Vermessungspunkte		Hier zur Kennzeichnung eines neu gesetzten Grenzsteins und einer neuen Grenze.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0043	Unvermarkter Standpunkt bei freier Stationierung	⑫	
(0100)	**Grenzmarke, Vermessungspunkt** Anzugeben sind die Punktnummer und die Art bzw. das Material der Vermarkung durch Signatur ggf. mit Schriftzusatz. Falls vorhanden, auch Höhen- bzw. Tiefenangaben. Bedeutung ausgewählter Schriftzusätze: B Bolzen; Bt Beton; D Dränrohr; ER Eisenrohr; Fl Flasche; Gr Granit; Hz Hohlziegel; K Kunststoffmarke; Kl Klebemarke; Mz Meißelzeichen; N Nagel; P Pfeiler; Pf Pfahl; Pl Platte; R Rohr Ist eine Grenzmarke unterirdisch gesichert worden, ist die Untervermarkung anzugeben.		
0101	Oberirdischer Grenzstein	 	Grenzstein aus Beton (Flasche) Die Materialart der unterirdischen Sicherung wird in ( ) gesetzt. Grenzpunkt ist die Mitte der Kante bzw. die Ecke des Steins.
0102	Unterirdischer Grenzstein		Mit Materialangabe und Lage zum Gelände
0103	Grenzhügel		
0104	Kreuz, Meißelzeichen		
0105	Grenzbaum (Nadelbaum)		
0106	Grenzbaum (Laubbaum)		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0108	Sonstige Grenzmarke		Schriftzusatz erforderlich, hier Bolzen
0111/0112	Grenzmarke, -säule an Staats-, Landesgrenze		Schriftzusatz erforderlich
0113	Vermarkter Grenzpunkt der Markscheide		
0114	Jagen-, Abteilungsstein		Schriftzusatz erforderlich
0115	Abmarkung und Höhen-/ Tiefenlage der Marke	Gr / 0,4 0,7 / B	Beispiel: Granitstein / 40 cm tief, Bolzen / 70 cm hoch
0119	Nicht abgemarkter Grenzpunkt		
0121	Polygonpunkt	69	Hier mit Angabe der Punktnummer
0122	Aufnahmepunkt (HAP)	10140	Schriftzusatz erforderlich
0122	Aufnahmepunkt (AP)	1015	Schriftzusatz erforderlich
0123	Punkt des Liniennetzes (Kleinpunkt)		
0125	Sicherungspunkt zum Aufnahmepunkt	Si	Schriftzusatz erforderlich
0141	Pfeilerbolzen	PB	Schriftzusatz erforderlich
0142	Mauerbolzen	Rathaus MB	Schriftzusatz erforderlich

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0144	Höhenmarke		Schriftzusatz erforderlich
0145	Lochmarke, -bolzen		Schriftzusatz erforderlich
0146	Rohrfestpunkt		Schriftzusatz erforderlich
0149	Sonstiger Höhenfestpunkt		Schriftzusatz erforderlich, hier Vertikalbolzen
0151	Gebäudepunkt		Mit Punktnummer
0152	Topographischer Punkt		
0161	Trig. Hochpunkt		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind anzugeben.
0162	Trig. Bodenpunkt		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind anzugeben.
0164	Trig. Punkt - Exzentrum - oberirdisch		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind anzugeben.
0165	- unterirdisch		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind anzugeben.
0169	Sonstiger Trig. Punkt (z.B. historisch)		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind anzugeben.
	Referenzstation, Referenzpunkt		Die Art der Vermarkung und die Lage zum Gelände sind ggf. anzugeben.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
(0200)	**Grenze**		
0211	Bundesgrenze	Republik Polen Bundesrepublik Deutschland	Schriftzusatz erforderlich
0212	Landesgrenze	Land Brandenburg Freistaat Sachsen	Schriftzusatz erforderlich
0214	Kreisgrenze (Landkreis, kreisfreie Stadt)		Als Begleitsignatur zur Flurstücksgrenze mit Unterbrechungen darstellen.
0215	Gemeindegrenze		Als Begleitsignatur zur Flurstücksgrenze mit Unterbrechungen darstellen.
0231	Gemarkungsgrenze		Als Begleitsignatur zur Flurstücksgrenze mit Unterbrechungen darstellen.
0232	Flur		
	- Flurgrenze		Als Begleitsignatur zur Flurstücksgrenze mit Unterbrechungen darstellen.
	- Flurnummer	Flur 9	
0233	Flurstück		
	- Flurstücksgrenze		
	- Flurstücksnummer	17	
0235	Streitige Grenze	streitig	
0238	Belastungsgrenze nach § 7 Abs. 2 GBO		Schriftzusatz erforderlich; Darstellung nur, wenn nicht gleichzeitig Flurstücksgrenze.
0241	Nutzungsartengrenze		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0251	Topographische (Begrenzungs-) Linie		
0252	Überdeckte topographische (Begrenzungs-) Linie		
0262	Grenze des Nummerierungsbezirks für Punkte (Kilometerquadrat)		
0291	Zugehörigkeitshaken		Verwendung bei unübersichtlicher Darstellung
0292	Zuordnungspfeil		
(0300)	**Topographisch bedeutende Grenz- und Begrenzungseinrichtung**		
0311	Grenzhecke		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0312	Grenzzaun		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0313	Grenzmauer		
	- einseitig		
	- beiderseitig		Zwei für sich stehende Mauern
	- gemeinschaftlich		
0314	Mauerstärke		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0315	Grenzwall ohne Bewuchs		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0316	Grenzwall mit Bewuchs		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0317	Grenzrain		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0318	Wasserführender Grenzgraben		Darstellung mit Fließrichtungspfeil
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0319	Trockener Grenzgraben		Darstellung ohne Fließrichtungspfeil
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0321	Futtermauer, Stützmauer als Grenzmauer		
	- einseitig		
	- gemeinschaftlich		
0322	Kronenbreite		
0323	Spundwand als Grenzeinrichtung		
0328	Trennstrich für Anfang / Ende einer Grenzeinrichtung		
0329	Trennstrich für überspringende Grenzeinrichtung		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkung
0351	Topographisch bedeutende Hecke		
0352	Topographisch bedeutende Mauer		Die aufgemessene Seite ist durch Darstellung der Messpunkte nachzuweisen.
0353	Topographisch bedeutender Zaun		
0354	Topographisch bedeutender Wall ohne Bewuchs		
0355	Topographisch bedeutender Wall mit Bewuchs		
0358	Trennstrich für Anfang bzw. Ende einer Begrenzungseinrichtung		
0359	Trennstrich für überspringende Begrenzungseinrichtung		
(0400)	**<u>Geländeform</u>**		
0461	Böschung		Darstellung nicht ohne Signatur Schl. 0481, 0484, 0482 oder 0485; Signatur senkrecht zur Böschungsoberkante darstellen.
0463	Befestigte Böschung		Schriftzusatz je nach Art der Befestigung
0473	Futtermauer, Stützmauer		
0474	Spundwand		
0481/0484	Deutliche Böschungskante		Darstellung zusammen mit Signatur Schl. 0461
0482/0485	Undeutliche Böschungskante		Darstellung zusammen mit Signatur Schl. 0461

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(1000)	**Gebäude- und Freifläche** **(GF)**		

Folgende Abkürzungen können zusätzlich verwendet werden:

Verm.-Riss	Bezeichnung	Verm.-Riss	Bezeichnung
Büro	Bürogebäude	Sch	Scheune
Ga	Garage	Schp	Schuppen
Ghs	Gartenhaus	St	Stall
Gst	Gaststätte	WC	Toilettengebäude
KiTa	Kindertagesstätte	Wh	Wohngebäude
		Wi	Wirtschaftsgebäude

Die Bezeichnungen weiterer Gebäude- und Freiflächen sind auszuschreiben.
Auf die allgemeinen Regelungen zur Bezeichnung öffentlicher und für die Allgemeinheit bedeutender Gebäude wird verwiesen.

1002	Reservierte Hausnummer	**[** 12 **]**	
1012/1013	Begrenzungslinie eines Gebäudes	———————	
1014	Offene Begrenzungslinie eines Gebäudes	— — — — — — —	
1016	Begrenzungslinie eines unterirdischen Gebäudes	— — — — —	
1017	Begrenzungslinie eines zerstörten Gebäudes (Ruine)	- - - - - - - - - - - - - - -	Schriftzusatz zum Objekt: zerstört
1031	Hausnummer	12	Hausnummern sind innerhalb der Gebäude parallel zu einer Gebäudebegrenzungslinie so einzutragen, dass sie mit dem Kopf bzw. Fuß zu der Straße gerichtet sind, nach der die betreffenden Gebäude nummeriert wurden.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
1033	Anzahl der Vollgeschosse	IV	Geschosse mit ∅ mindestens 2 m lichter Höhe. Bezeichnung mit römischen Ziffern; unterirdische Vollgeschosse erhalten zusätzlich ein "-" vorangestellt (z.B. -II / IV.).
1035	Hausnummer in besonderer Darstellung	12-18	Darstellung nur bei einem Gebäude mit mehreren Hausnummern.
1041	Durchfahrt im Gebäude		
1043	Arkade		
1044	Freitreppe		Pfeil zeigt in Steigrichtung der Treppe.
1045	Markierung für Überdachung, offene Halle		Offene Gebäudeseiten mit Schl. 1014 darstellen.
1046	Aufgeständertes Gebäude		
1049	Rampe		Pfeil zeigt in Steigrichtung.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
1053	Schornstein im Gebäude		
1071	Kennzeichnung der Dachform		Schriftzusatz erforderlich, hier Satteldach
		Dachformen können im Bedarfsfall erfasst werden.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(3000)	**Betriebsfläche**	**(BF)**	
(3100)	**Betriebsfläche Abbauland**		
3191	Erdölpumpe		
3195	Erdgasförderstelle		
3196	Bergbauschacht		Das Objekt wird grundrissgetreu aufgemessen. Bei stillgelegten Schächten Schriftzusatz: stillgelegt
3198	Stollenmundloch		
(3400)	**Betriebsfläche Versorgungsanlage**		
3401	Transportrichtungspfeil		Kann z.B. bei Fernleitungen zusätzlich angegeben werden
3411	Brunnen, Brunnenstube		Schriftzusatz erforderlich
3421	Oberirdische Wasserleitung		Schriftzusatz erforderlich
3422	Oberirdische Fernwasserleitung		Schriftzusatz erforderlich
3423	Unterirdische Wasserleitung		Schriftzusatz erforderlich
3424	Unterirdische Fernwasserleitung		Schriftzusatz erforderlich
3425	Sonstiger Wasserbehälter (sofern nicht Gebäude)	<Bezeichnung>	Aufmaß des Grundrisses mit Schriftzusatz

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
3426	Merkzeichen für Wasserversorgung	WA	Schriftzusatz erforderlich
3427	Oberflurhydrant		
3428	Unterflurhydrant		
3429	Schieberkappe (Wasser)	WA	Schriftzusatz erforderlich
3432	Oberirdische Erdgas-, Heizgasleitung	Gas	Schriftzusatz erforderlich
3433	Unterirdische Erdgas-, Heizgasleitung	Gas	Schriftzusatz erforderlich
3434	Merkzeichen für Gasleitung	Gas	Schriftzusatz erforderlich
3435	Schieberkappe (Gas)	Gas	Schriftzusatz erforderlich
3441	Oberirdische Leitung der Elektrizitätsversorgung	E	Schriftzusatz erforderlich
3442	Unterirdische Leitung der Elektrizitätsversorgung	E	Schriftzusatz erforderlich
3443	Merkzeichen für Elektrizitätsversorgung	E	Schriftzusatz erforderlich
3444	Oberirdische Hochspannungsleitung	20 kV	Ggf. mit Spannungsangabe
3446	Unterirdische Hochspannungsleitung		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
3447	Umformer, sofern nicht Gebäude		
3448	Merkzeichen für Hochspannungsleitung		
3451	Stahlrohrmast		
3452	Stahlbetonmast		
3453	Stahlgittermast		Mit Freileitung
3455	Doppelmast		Schriftzusatz erforderlich, z.B. Portalmast o. A-Mast
3456	Holzmast		
3464	Oberirdische Rohölleitung		Schriftzusatz erforderlich
3465	Unterirdische Rohölleitung		Schriftzusatz erforderlich
3466	Merkzeichen für Rohölleitung		Schriftzusatz erforderlich
3471	Oberirdische Leitung der Heizungsanlage		Schriftzusatz erforderlich
3472	Unterirdische Leitung der Heizungsanlage		Schriftzusatz erforderlich
3473	Merkzeichen für Heizungsanlage		Schriftzusatz erforderlich

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
3474	Einsteigeschacht für Heizungsanlage		Schriftzusatz erforderlich
3475	Oberirdische Fernheizleitung		Schriftzusatz erforderlich
3476	Unterirdische Fernheizleitung		Schriftzusatz erforderlich
3477	Merkzeichen für Fernheizleitung		Schriftzusatz erforderlich
3478	Einsteigeschacht für Fernheiz-leitung		Schriftzusatz erforderlich
3481	Oberirdische Leitung des Fernmeldewesens		Schriftzusatz erforderlich
3482	Unterirdische Leitung des Fernmeldewesens		Schriftzusatz erforderlich
3483	Merkzeichen für Fernmeldewesen		Schriftzusatz erforderlich
3484	Einsteigeschacht für Fernmeldewesen		Schriftzusatz erforderlich
3485	Funkmast, Funkstelle, Umsetzer		
3486	Telefonzelle		
3487	Feuermelder		
3488	Polizeirufsäule		
3489	Kabelkasten, Schaltkasten		Schriftzusatz erforderlich

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
3492	Oberirdische Produktenfernleitung		Schriftzusatz erforderlich
3493	Unterirdische Produktenfernleitung		Schriftzusatz erforderlich
3494	Merkzeichen für Produktenfernleitungen		Schriftzusatz erforderlich
3495	Windrad, Windmotor		
3499	Sonstige Betriebsfläche zu Versorgungsanlage	<Bezeichnung>	Bezeichnung je nach Art der Betriebsfläche
(3500)	**Betriebsfläche Entsorgungsanlage**		
3501	Oberirdische Abwasserleitung	AWA	Schriftzusatz erforderlich
3502	Unterirdische Abwasserleitung	AWA	Schriftzusatz erforderlich
3504	Einsteigeschacht für Abwasserleitung	AWA	Schriftzusatz erforderlich
3505	Straßensinkkasten		
3511	Abfalldeponie	<Bezeichnung>	Aufmaß des Grundrisses mit Schriftzusatz
3512	Müllboxenanlage		
3599	Sonstige Betriebsfläche zu Entsorgungsanlage	<Bezeichnung>	Bezeichnung je nach Art der Betriebsfläche

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(3900)	**Andere Betriebsanlage**		
3911	Schornstein, sofern außerhalb vom Gebäude		
3921	Drehkran		Das Objekt wird grundrissgetreu aufgemessen.
3922	Portalkran		Das Objekt wird grundrissgetreu aufgemessen.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(5000)	**Verkehrsfläche**	**(VK)**	
(5100)	**Straße**		Schriftzusatz erforderlich, vgl. allgemeine Regelungen Nr. 3.5
(5200)	**Weg**		
5227	Furt		Schriftzusatz erforderlich
5281	Freistehende Hinweistafel, freistehendes Hinweis-zeichen		
5282	Wegweiser von besonderer Bedeutung		
5283	Freistehende Warntafel		
5284	Verkehrsampel		
5285	Klassifizierungstafel, Stationstafel		Schriftzusatz erforderlich, vgl. allgemeine Regelungen Nr. 3.5, Schwarzfüllung in Rich-tung der aufsteigenden Entfernungsangabe
5289	Ortsdurchfahrtsmarkierung		Schriftzusatz erforderlich
5291	Hochstraße (Begrenzung)		Mit Brückenpfeiler
5293	Unterirdischer Verkehrsweg, Straßentunnel (Begrenzung)		Mit Böschung und Tunnel-mund, gilt auch für Eisenbahn-, Fußgängertunnel usw.

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
	Abgrenzung von Straße, Weg		
5296	- befahrbarer Raum		
5297	- überdeckte Begrenzungslinie des befahrbaren Raumes		
(5400)	**Bahngelände**		
5411	Durchgehendes Gleis der öffentlichen Bahnen (Achse)		Schriftzusatz erforderlich
5413	Entfernungstafel, -stein		Schriftzusatz erforderlich, vgl. allgemeine Regelungen Nr. 3.5, Schwarzfüllung in Richtung der aufsteigenden Entfernungsangabe
5434	Straßenbahnhaltestelle		
5438	Straßenbahngleisachse (allgemein)		
5439	Bushaltestelle		
5441/5442	Wirtschaftsbahngleisachse		
5444	Seil- und Schwebebahn, Personenbeförderung		Schriftzusatz erforderlich
5445	Seil- und Schwebebahn, Materialbeförderung		Schriftzusatz erforderlich
5446	Bandstraße		Schriftzusatz erforderlich
5473	Drehscheibe (Begrenzung)		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
5475	Mast der Seilbahn, Schwebebahn, Bandstraße		Schriftzusatz erforderlich
5477	Schranke		
(5600)	**Schiffsverkehr**		
5622	Wagenfähre		Mit Landebrücke
5623	Personenfähre		Mit Fußweg
5636	Kilometerstein, -tafel an Wasserstraße		Schriftzusatz erforderlich, vgl. allgemeine Regelungen Nr. 3.5, Schwarzfüllung in Richtung der aufsteigenden Entfernungsangabe
5641	Fels oder Riffgrund		Schriftzusatz erforderlich
5644	Bake		
5645	Leuchtbake		Schriftzusatz erforderlich
5646	Leuchtfeuer		Schriftzusatz erforderlich
5647	Leuchtturm		Schriftzusatz erforderlich
5651	Landebrücke, -steg		Mit Uferbefestigung

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(5700)	**Brücke**		
5711	Einfache Brücke (Begrenzung)		Schriftzusatz erforderlich
5712	Mehrstöckige Brücke (Begrenzung)		Schriftzusatz erforderlich
5733	Fußgängersteg		
5734	Fußgängerbrücke (Begrenzung)		
5736/5737	Brücke - Begrenzung - Pfeiler - Joch		Mit eingemessenen Brückenpfeilern
5741	Gaslaterne		
5742	Elektrische Laterne		
5743	Gaslaterne (mehrarmig)		
5744	Elektrische Laterne (mehrarmig)		
5745	Briefkasten		
5746	Uhr		
5747	Anschlagsäule, Werbefläche		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
5748	Leuchtsäule		Schriftzusatz erforderlich
5749	Rolltreppe		Pfeil zeigt in Steigrichtung
5751	Freistehender Fahnenmast		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(7000)	**Waldfläche**	(WALD)	
(7400)	**Gehölz**		
7403	Gehölz	GH	Hierzu gehören auch Windschutzstreifen, Vogelschutzgehölze usw.
(7500)	**Bäume (einzeln oder geometrische Gruppe)**		
7501	Einzelner Laubbaum		
7502	Einzelner Nadelbaum		
7503	Hervorragender Laubbaum		Weitere Informationen über Art, Alter, Mächtigkeit durch Schriftzusatz
7505	Hervorragender Nadelbaum		Weitere Informationen über Art, Alter, Mächtigkeit durch Schriftzusatz
7506	Baumreihe von Laubbäumen		Bei der Darstellung von Baumreihen ist der mittlere Abstand der Bäume anzugeben. Es können aber auch einzelne Abstandsmaße angegeben werden.
7507	Baumreihe von Nadelbäumen		
7509	Allee, außerhalb geschlossener Ortschaft		
7511	Einzelner Obstbaum		
7512	Baumreihe von Obstbäumen		Darstellung entfällt, wenn durch die Nutzungsartensignatur bereits eine eindeutige Kennzeichnung vorhanden ist.
7513	Obstbaumallee, außerhalb geschlossener Ortschaft		Siehe Bemerkung zu Schl. 7506 bis 7509

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(8000)	**Wasserfläche**	**(WA)**	
8011	Quelle	Quelle	Schriftzusatz erforderlich
8023	Höhe des Wasserspiegels	14,5 17.12.1998	Höhenbezug und Datum der Messung sind anzugeben.
8025	Fließrichtungspfeil		
8031	Uferbefestigung (als senkrechte Mauer)		Die gewässerseitige Oberkante ist anzumessen.
8033	Buhne		
8035	Mole, Hafendamm		Darstellung analog Schl. 8031
8037	feste Uferlinie		
8038	Veränderliche oder unbestimmbare Uferlinie		
8047	Wasserfall		Mit Wasserfläche
8049	Stromschnelle		Mit Wasserfläche

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
8051	Schleuse (Begrenzung)		Schriftzusatz: Eigenname des Objekts, sonst Schleuse oder Hebewerk. Die unterschiedlichen Schleusentore (Winkel zeigen bergwärts) werden einheitlich durch Signatur dargestellt, wobei nur ihre Berührungspunkte mit der Mauer einzumessen sind.
8052	Schiffshebewerk (Begrenzung)		
8061	Sicherheitstor		
8062	Wehr		
8064	Wehr mit Steg bzw. Übergang		Schriftzusatz erforderlich
8066	Schutz-, Flut- oder Sperrschleuse (Begrenzung)		Schriftzusatz erforderlich; das Objekt wird grundrissgetreu aufgemessen (Winkel zeigt bergwärts).
8067	Sperrwerk		Schriftzusatz erforderlich
8071	Gemauerter Durchlass (Begrenzung)		Schriftzusatz: gemauert
8072	Einfacher Rohrdurchlass (Begrenzung)		

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
8073	Düker		Schriftzusatz erforderlich
8074	Auslass		Der Innendurchmesser ist anzugeben.
8083	Fischtreppe (Begrenzung)		
8084	Eisbrecher		
8091 bis 8095	Pegel		Schriftzusatz erforderlich, hier Lattenpegel; bei Höhenbezug ist das Datum der Messung anzugeben.

Abkürzungen von gebräuchlichen Schriftzusätzen:

Verm.-Riss	Bezeichnung
LP	Lattenpegel
SP	Schreibpegel
HWP	Hochwasserpegel
GWP	Grundwassermessstelle
EICHPF	Eichpfahl

Schlüssel	Bezeichnung	Darstellung	Bemerkungen
(9000)	**Flächen anderer Nutzung**		
(9300)	**Historische Anlage**		
9332	Denkmal, Denkstein, Standbild		Schriftzusatz erforderlich
9333	Naturdenkmal (Baum)	ND	Schriftzusatz in Kombination mit Schl. 7503 oder 7505, hier Laubbaum
9335	Höhle, Kellereingang im Berg oder Felsen		
9341	Bildstock		
9342	Kreuz		
9395	Historischer Grenzstein, Meilenstein		Schriftzusatz erforderlich
(9700)	**Freistehender Turm, Befestigungsanlage (sofern nicht Gebäude)**		
9701	Turm (Begrenzung)	T	Schriftzusatz erforderlich
9703	Aussichtsturm (Begrenzung)	AT	Schriftzusatz erforderlich