


## Anlage 2

## Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

## 1. Alte Spreemündung

Name: <b>Alte Spreemündung</b>		
Landes-Nr.: 58	EU-Nr.: DE 3951-302	Größe: rund 108 ha
Landkreis: Gemeinden:	Dahme-Spreewald, Oder-Spree Schwielochsee, Tauche	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Brenndolden-Auenwiesen (<i>Cnidion dubii</i>) (6440).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biber (<i>Castor fiber</i>),</li> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummer: 30</p>		


## Kartenskizze



**2. Binnendüne Waltersberge**

Name: <b>Binnendüne Waltersberge</b>		
Landes-Nr.: 429	EU-Nr.: DE 3749-307	Größe: rund 27 ha
Landkreis: Gemeinde:	Oder-Spree Storkow (Mark)	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) (2310),</li> <li>- Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330),</li> <li>- Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummer: 16</p>		


## Kartenskizze



**3. Glieningmoor**

Name: <b>Glieningmoor</b>		
Landes-Nr.: 37	EU-Nr.: DE 3651-302	Größe: rund 150 ha
Landkreis: Oder-Spree Gemeinden: Berkenbrück, Briesen (Mark)		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140),</li> <li>- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) (9170).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moorwälder (91D0*),</li> <li>- Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>),</li> <li>- Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungzielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 11, 15		

## Kartenskizze



**4. Großes Fürstenwalder Stadtluch**

Name: <b>Großes Fürstenwalder Stadtluch</b>		
Landes-Nr.: 36	EU-Nr.: DE 3649-302	Größe: rund 84 ha
Landkreis: Gemeinde:	Oder-Spree Spreenhagen	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410),</li> <li>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140),</li> <li>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moorwälder (91D0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammmolch (Triturus cristatus),</li> <li>- Rotbauchunke (Bombina bombina).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 9, 13</p>		


## Kartenskizze



**5. Kolpiner Seen**

Name: <b>Kolpiner Seen</b> (das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 586	EU-Nr.: DE 3749-308	Größe: rund 40 ha
Landkreis: Oder-Spree Gemeinden: Rauen, Reichenwalde		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea-Arten (3130),</li> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6510).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>),</li> <li>- Steinbeißer (<i>Cobitis taenia</i>).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 13, 14, 16, 17</p>		

## Kartenskizze



**6. Lößnitztal**

Name: <b>Lößnitztal</b>		
Landes-Nr.: 35	EU-Nr.: DE 3549-301	Größe: rund 499 ha
Landkreis: Gemeinde:	Oder-Spree Grünheide (Mark)	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i> (3260),</li> <li>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>) (6410),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140),</li> <li>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*),</li> <li>- Moorwälder (91D0*),</li> <li>- Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) (91E0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>),</li> <li>- Steinbeißer (<i>Cobitis taenia</i>),</li> <li>- Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>),</li> <li>- Großer Feuerfalter (<i>Lycena dispar</i>),</li> <li>- Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>),</li> <li>- Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 1, 3, 4, 5</p>		


## Kartenskizze



**7. Müggelspreeniederung**

Name: <b>Müggelspreeniederung</b> (Zusammenlegung des Gebietes „Müggelspreeniederung“, DE 3649-303 mit Teilflächen des Gebietes „Spree“, DE 3651-303)		
Landes-Nr.: 559	EU-Nr.: DE 3649-303	Größe: rund 999 ha
Landkreis: Oder-Spree Gemeinden: Erkner, Gosen-Neu Zittau, Grünheide (Mark), Fürstenwalde/Spree, Spreenhagen		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),</li> <li>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),</li> <li>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden (6230*),</li> <li>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biber (Castor fiber),</li> <li>- Fischotter (Lutra lutra),</li> <li>- Rotbauchunke (Bombina bombina),</li> <li>- Rapfen (Aspius aspius),</li> <li>- Bitterling (Rhodeus amarus),</li> <li>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),</li> <li>- Steinbeißer (Cobitis taenia),</li> <li>- Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia),</li> <li>- Großer Feuerfalter (Lycaena dispar),</li> <li>- Kleine Flussmuschel (Unio crassus).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		


## Kartenskizze



**8. Niederung der Krummen Spree**

Name: <b>Niederung der Krummen Spree</b> <i>(ehemals Teilfläche des Gebietes „Spree“, DE 3651-303)</i>  (das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 759	EU-Nr.: DE 3850-304	Größe: rund 444 ha
Landkreise:           Dahme-Spreewald, Oder-Spree Gemeinden:           Märkische Heide, Storkow (Mark), Tauche		
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440).</li> </ul> Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).</li> </ul> Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biber (<i>Castor fiber</i>),</li> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>),</li> <li>- Rappfen (<i>Aspius aspius</i>),</li> <li>- Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>),</li> <li>- Steinbeißer (<i>Cobitis taenia</i>),</li> <li>- Kleine Flussmuschel (<i>Unio crassus</i>).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000  Blattnummern: 26, 27, 28, 29, 30		


Kartenskizze



**9. Oegelnischer See nördlich Beeskow**

Name: <b>Oegelnischer See nördlich Beeskow</b> (ehemals Teilfläche des Gebietes „Spree“, DE 3651-303)		
Landes-Nr.: 758	EU-Nr.: DE 3851-302	Größe: rund 61 ha
Landkreis: Gemeinde:	Oder-Spree Beeskow	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biber (Castor fiber),</li> <li>- Fischotter (Lutra lutra),</li> <li>- Rاپfen (Aspius aspius),</li> <li>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),</li> <li>- Steinbeißer (Cobitis taenia).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 21, 25		


**Kartenskizze**



**10. Tribschsee**

Name: <b>Tribschsee</b>		
Landes-Nr.: 433	EU-Nr.: DE 3648-302	Größe: rund 46 ha
Landkreis: Gemeinde:	Oder-Spree Spreenhagen	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (3140),</li> <li>- Kalkreiche Niedermoore (7230).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>),</li> <li>- Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>),</li> <li>- Vierzählige Windelschnecke (<i>Vertigo geyeri</i>),</li> <li>- Sumpf-Glanzkräuter (<i>Liparis loeselii</i>).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungzielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 7, 12</p>		


**Kartenskizze**



**11. Unteres Schlaubetal Ergänzung**

Name: <b>Unteres Schlaubetal Ergänzung</b> (das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 664	EU-Nr.: DE 3752-303	Größe: rund 302 ha
Landkreis: Oder-Spree Gemeinden: Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow, Müllrose, Wiesenau		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i> (Dünen im Binnenland) (2330),</li> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> (3260),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6510),</li> <li>- Kalkreiche Niedermoore (7230).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*),</li> <li>- Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i> (7210*),</li> <li>- Moorwälder (91D0*),</li> <li>- Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, <i>Salicion albae</i>) (91E0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>),</li> <li>- Biber (<i>Castor fiber</i>),</li> <li>- Fischotter (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>),</li> <li>- Bachneunauge (<i>Lampetra planeri</i>),</li> <li>- Rapfen (<i>Aspius aspius</i>),</li> <li>- Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>),</li> <li>- Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>),</li> <li>- Steinbeißer (<i>Cobitis taenia</i>),</li> <li>- Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>),</li> <li>- Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>),</li> <li>- Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 18, 19, 20, 22, 23, 24		

## Kartenskizze



**12. Wernsdorfer See**

Name: <b>Wernsdorfer See</b>		
Landes-Nr.: 51	EU-Nr.: DE 3648-303	Größe: rund 139 ha
Landkreise: Gemeinden:	Dahme-Spreewald, Oder-Spree Gosen-Neu Zittau, Königs Wusterhausen	
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i> (Dünen im Binnenland) (2330),</li> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>) (6410),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6510).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raps (Aspius aspius),</li> <li>- Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>),</li> <li>- Goldener Scheckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>),</li> <li>- Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>).</li> </ul>		
Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummer: 6		

Kartenskizze

