


Anlage 2

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

1. Dünen Dabendorf

Name: Dünen Dabendorf (das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 484	EU-Nr.: DE 3746-304	Größe: rund 20 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Zossen		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190), - Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*). 		
<p>Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 6, 10</p>		


Kartenskizze



2. Genshagener Busch

Name: Genshagener Busch (das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 489	EU-Nr.: DE 3645-302	Größe: rund 283 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinden: Großbeeren, Ludwigsfelde		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), - Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110), - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald, (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>). 		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 2, 3		


Kartenskizze



3. Glashütte/Mochheide

Name: Glashütte/Mochheide		
Landes-Nr.: 507	EU-Nr.: DE 3947-304	Größe: rund 1 341 ha
Landkreise: Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming Gemeinden: Baruth/Mark, Rietzneuendorf-Staakow		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i> (Dünen im Binnenland) (2330), - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (<i>Carpinion betuli</i> – <i>Stellario-Carpinetum</i>) (9160), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190), - Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0). <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>), - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>), - Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>). <p>Prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 11 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eremit, Juchtenkäfer* (<i>Osmoderma eremita</i>). <p>Erhaltungsziele aus Schutzgebietsverordnung Verordnung über das Naturschutzgebiet „Glashütte“ vom 28. Juli 2003 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 24/2003), die durch Verordnung vom 13. Dezember 2017 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 32/2017) geändert worden ist.</p> <p>Im Verfahren der Schutzgebietsausweisung gemäß §§ 22, 23 und 32 Bundesnaturschutzgesetz Verordnung über das Naturschutzgebiet „Friedrichshof“.</p>		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 17, 18		


Kartenskizze



4. Großmachnower Weinberg

Name: Großmachnower Weinberg		
Landes-Nr.: 631	EU-Nr.: DE 3747-305	Größe: rund 12 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Rangsdorf		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <p>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190).</p> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <p>- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).</p>		
<p>Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummer: 7</p>		


Kartenskizze



5. Kalkmagerrasen Trebbin

Name: Kalkmagerrasen Trebbin		
Landes-Nr.: 490	EU-Nr.: DE 3745-302	Größe: rund 12 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Trebbin		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <p>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410).</p> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <p>- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).</p>		
<p>Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummer: 8</p>		


Kartenskizze



6. Kiesgrube Spitzenberge

Name: Kiesgrube Spitzenberge		
Landes-Nr.: 467	EU-Nr.: DE 3947-303	Größe: rund 3,4 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Baruth/Mark		
Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) - Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000 Blattnummer: 17		


Kartenskizze



7. **Niederung der Notte bei Zossen**

Name: Niederung der Notte bei Zossen <i>(Zusammenlegung der Gebiete „Horstfelder und Hechtsee“, DE 3846-302; „Königsgraben und Schleuse Mellensee“, DE 3746-305; „Müllergraben“, DE 3746-307 und „Wehrdamm/Mellensee/Kleiner Wünsdorfer See“, DE 3846-306)</i> (das Gebiet besteht aus 5 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 488	EU-Nr.: DE 3846-306	Größe: rund 1 000 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinden: Am Mellensee, Zossen		
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (3140), - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons (3150), - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410), - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), - Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), - Kalkreiche Niedermoore (7230), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190). 		
Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Salzwiesen im Binnenland (1340*), - Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae (7210*). 		
Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), - Fischotter (Lutra lutra), - Rapfen (Aspius aspius), - Bitterling (Rhodeus amarus), - Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), - Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), - Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana), - Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), - Sumpf-Glanzkräut (Liparis loeselii). 		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000 Blattnummern: 9, 10, 12, 13		


Kartenskizze



8. Prierowsee

Name: Prierowsee (Zusammenlegung des Gebietes „Prierowsee“, DE 3746-302 mit dem Gebiet „Umgebung Prierowsee“, DE 3746-308)		
Landes-Nr.: 42	EU-Nr.: DE 3746-302	Größe: rund 560 ha
Landkreise: Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming Gemeinden: Mittenwalde, Rangsdorf, Zossen		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (3140), - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150), - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410), - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salzwiesen im Binnenland (1340*), - Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i> (7210*). <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>), - Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>), - Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>). 		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 6, 10		


Kartenskizze



9. Schöbendorfer Busch – Park Stülpe

Name: Schöbendorfer Busch – Park Stülpe <i>(Zusammenlegung des Gebietes „Schöbendorfer Busch“, DE 3946-301 mit „Park Stülpe und Schönefelder Busch“, DE 3946-302 und Teilflächen des Gebietes "Nuthe, Hammerfließ und Eiserbach", DE 3845-307)</i> (das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 43	EU-Nr.: DE 3946-301	Größe: rund 891 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinden: Baruth/Mark, Nuthe-Urstromtal		
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> (3260), - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (<i>Carpinion betuli</i> – <i>Stellario-Carpinetum</i>) (9160), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190). 		
Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) (91E0*). 		
Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>), - Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>), - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>), - Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>), - Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>). 		
Prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 11 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Eremit, Juchtenkäfer* (<i>Osmoderma eremita</i>). 		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000 Blattnummern: 14, 15, 16		

Kartenskizze



10. Schulzensee

Name: Schulzensee		
Landes-Nr.: 516	EU-Nr.: DE 3845-304	Größe: rund 18 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Nuthe-Urstromtal		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140), - Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) (7150). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moorwälder (91D0*). 		
<p>Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummer: 11</p>		


Kartenskizze



11. Torfbusch – Glasowbachniederung

Name: Torfbusch – Glasowbachniederung (ehemals „Glasowbachniederung“) (das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 483	EU-Nr.: DE 3646-302	Größe: rund 101 ha
Landkreise: Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming Gemeinden: Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Schönefeld		
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranuncion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> (3260), - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>) (6410), - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190). 		
Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) (91E0*). 		
Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>). 		
Erhaltungsziele aus Schutzgebietsverordnung Verordnung über das Naturschutzgebiet „Glasowbachniederung“ vom 17. September 2009 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 29/2009).		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000 Blattnummern: 1, 3, 4		


Kartenskizze



12. Wiepersdorf

Name: Wiepersdorf		
Landes-Nr.: 382	EU-Nr.: DE 4145-301	Größe: rund 540 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niederer Fläming		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150), - Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6510), - Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140), - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i> (9190). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moorwälder (91D0*). <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biber (<i>Castor fiber</i>), - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>), - Kammmolch (<i>Triturus cristatus</i>), - Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>). 		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 19, 20		

Kartenskizze



13. Zülow-Niederung

Name: Zülow-Niederung (das Gebiet besteht aus 5 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 626	EU-Nr.: DE 3746-309	Größe: rund 63 ha
Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinden: Rangsdorf, Zossen		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410), - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160). <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des Caricion davallianae (7210*), - Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fischotter (<i>Lutra lutra</i>), - Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>). <p>Erhaltungsziele aus Schutzgebietsverordnung Verordnung über das Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“ vom 25. November 2002 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 39/2002), die durch Verordnung vom 13. Dezember 2017 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 32/2017) geändert worden ist.</p>		
Topografische Karte zur 23. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000		
Blattnummern: 5, 6		

Kartenskizze

